1. ,

õ

17. —

18.

19. 2025

20.

21.

22. – ‖

23.

24.

G2Snp4

26.

27. 2015

1.

2.

2. :

3. , ' , '

4.

5.

6.

7.



1

，

，

，

，

，

2025 ，

35

1978 17.92% 2015 58.47% 45%

，

95%

2050 85%

70

8%

3 R22

2015 R22

13525 / 9244.44 /

31.65%

2015 R22 80

R22 55.19 112.84

(2011-09-15) 51.09% 2013 08 26 52.94 4.25%

(2011-09-01) 24.81

2 2015 10%

2015 R22 10%

2015

HCFC-22 2015

( ) R22

; ;

; ((R290) (R32))

2016 HCFCs 2015

CCM

MEP 2016 HCFCs 34

18 11 17

1 1

2016 HCFCs 5

(HCFC-22) (HCFC-141b) (HCFC-142b)

(HCFC-123) (HCFC-124)

10% 2016 HCFCs

HCFC-22 HCFC-141b HCFC-142b 274

279 66313 22845 2016 HCFCs

(2009–2010

)35%

2015

2016 HCFC-22 67 059

2015 8.83% 2016 HCFC-141b

2 665 2015 27.25%

(HFCs)

TCL

R290

2015 R22

1 R22 ——

HCFC 1 1 2

HCFC

2 R22 10%

2 25 2015

10% 2015 R22 10%

9193 ; 57

3

2 25 82 2015

10%

2030 2015 10% 2025

67.5% 2030 2040 15

R22 27.4 14 11%;

26 R22 1.4 14 1.9

4

(HFC)

(ITC)

5

7 16

(HFC)

Miguel Arias Canete – 90%

1%

‖

F-

F-

10

CO2

CO2 5 000

2016

2016

2016

BUILD UP

http://www.hvacrinfo.com.cn/List.asp?C-1-20317.html Top↑

5 2015 10

Õ55801Ąu=ĩ GB/T50378 2006 B,Õ÷ügc301Ą0

(~/t0(~;

Ą=ü

EOH0B93150A¶?0AF 2015

2014 10 20 599

JGJ/T285—2014 2015

5 1 1

上海建筑精装股份有限公司

(1)4(5)] TJET EMC /P /MCID 16>BDC9BT/F5 14.04 Tf1 0 0 1 462.58 716.482m295.490 G4DJET EM

HCFCs 58,864 8.8 /

HCFCs

HCFCs

http://news.ehvacr.com/news/2015/0427/95161.html Top↑

7

,

'

4 8

,

55%

'

81%

( ) (

)

GB29540

GB/T18431

GB29540

GB/T18362 ( )

( )

30 i

3

,

'

http://news.ehvacr.com/news/2015/0420/95083.html Top↑

9 " ":

2014 , ' , '

2015 , '

2014

2013

1800 2014 2300 30%

2014

30%

,

;

;

2014 6000 2015

1 '

, 2014 1200

30% 1.2

1

5 '

, 2013 2014

'

,

2014 2014

2015 15%

'

, 2014 '

;

;

2

1)

;2)

;3)

10

;

;

P

P

P 15P

8P 10P 12P 8P 15P

http://news.ehvacr.com/news/2015/0331/94949.html Top↑

10

5 2015

, ' , '

2030

2030 20% 2030

，15

，

7 2673

；10%

，

，，

，

5

2000 （ ） 2015

2020 2.2 2000

http://news.ehvacr.com/news/2015/0326/94909.html Top↑

12

1 27 – ‖

2015 560

2018 1283

2014 4000 1%

4000

2013

90%

19%(

5% 15% 13) 90% 98%;

10% 5% –

‖

3.5 -4 22%

1509 2020

4000 ‘ v 5

2010

1

–

67%

–

;

‘ ‘
= =

http://www.hvacrinfo.com.cn/List.asp?C-1-20223.html Top↑

13 – ‖

2020

10%

13%

2020

9%

http://www.hvacrinfo.com.cn/List.asp?C-1-20403.html Top↑

14 2020 50%

,

فم Ϙ

65

PPP

, - - - '

' ' , '

http://news.ehvacr.com/news/2016/0218/97872.html

? ?

COP 2.0W/W

R134a

R134a

R134a

COP 3.4W/W R134a

R134a

1.2 1.5%

2009

200L

2500kWh

(DemandResponse)

37%

82%

1/5

⅔

v ♀ a e

——38800 9

2017

10% – Ⅱ – Ⅱ

2015

–2015 Ⅱ –

Ⅱ

–

Ⅱ

–

‖

– ‘ ‖
=

–

‘
=

‖

–

‖

– ‖

IBM

– ‖

2011 3 –Smart Ship 1.0‖

1.0 2.0 –

IT ‖ IT

IT

– ‖ 62%

IT

RFID GPS

2015-2018 – +‖

2018

–

+‖

– +‖

– ‖ – +‖ – ‖

2015

CAD TRIBON

PSPC

– ‖

– ‖

IBS

IBS 70

IMO

IBS

ỷ

 somethingelse – ‖

– ‖

http://www.compressor.cn/News/scdt/2016/0229/83168.html Top↑

18

3

http://www.compressor.cn/News/hykx/2016/0311/83362.html Top↑

19 2025

5 2025

11

3 7

11 5 6 – Ⅱ

5 6

28

http://www.compressor.cn/News/hykx/2016/0307/83285.html Top↑

20

8

25 2015 12

24 8

– Ⅱ

25 JNP6123BEV 12

31 CAN

5 5

50

http://www.compressor.cn/News/hykx/2016/0106/82401.html Top↑

21

2025

2025

2025

;

;

2025

2025 – Ⅱ

– Ⅱ ;

2035 ;

– Ⅱ

2025

50 2013 11

50

;

; 2014

86.6%

Ь ;

2013 611~662

23

.

Eknower

– ‖

PC 4 3

E.IF – ‖

25

33%

45

2007

2020 20%

30

PC

2020 2030 41 43

2016 -2030 1.1%

–

‖

–

‖ œ E ¡ ʊu

8% 2000 3%

2030 3.5 14.6%

4200 5%

–

‖

http:1 TF89 TF89w(:1w(:1w(72(.chine)6(sTF89e)8(vTF89a)8(cu(:1uTF89m)17(.co)-109m

" "

3.

1

21

4

" "

3D

4.

1

2

-

LD

3

LD

7

5.

2016-2021

"

"

http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=52055&pid=39 Top↑

26

2013 8

0.56 /

2 2

Mlex

70

– ‖

– ‖

1/3

– ‖

Ỏ ʊ Ű ʃ i Ầ

28

10%

49%

– Ⅱ

– Ⅱ 2009 10

2010 2 20

– Ⅱ

2008 7 25

–

– ‖

2 – Ⅱ

WTO WTO WTO

WTO

WTO

WTO

WTO

3

4

WTO

5

3 – ‖

–

‖

http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=51816&pid=39 T

上海谱镜精机股份有限公司

Bokpoort 2015 12 REIPPPP 50MW Khi Solar One 2016 REIPPPP 100MW Xina Solar One 100MW Ilanga CSP 1 REIPPPP B

2018 1GW

http://www.chinesevacuum.com/ShowArticle.aspx?id=51803&pid=39 Top↑

1

2 4

5

20%

3

2 1.5

1.5

2 3

1

300

2011

———1.2 2011 2012 3

7435.66 2011 61% 4

4600

2012

2011

30%

2012

2012

1

20%

3

2 1.5

1.5

2 3

1

3

3 2015 11

HCFCs

6

2015

5 50

50-100 100-200 200-

015(100)] TJET EM9 EMC /P <MCID 25>BDC BT/43 16604 Tf1 0 0 1 292.99 572.47 Tm[<31011BEF32A9

10

2015

http://www.hvacrinfo.com.cn/List.asp?C-1-20186.html Top↑

3 2015

2015

2015

(2016-2020)

2015 12 17

2020

– ‖

2015 09 29

– ‖

(

)

2015 8 19

2015 8 19

15

;

;

;

(2015)

2015 7 15

2016 1 1

(

)

2015 7 10

(2015 29)

2015 7 12

( )

2014

2015 6 20

(2015-2020)

2015 5 25

10

– ‖

2015-2020 –3 5 ‖

2015 05 04

–

‖ – ‖

2015 5 2015

2016

– ‖

2015 4 17

2015 2015

1000 2626 99663

2014 28% 42% 100 1178

26

‖ 8 26 120

8 31

30 70

3 3000

450 10

2015 – ‖–

‖ – + ‖

– ——

‖

– +‖ 12 20

2016 1 1

ↄ ت

1

表1 行业生命周期主要特征列表

	初创期	成长期	成熟期	衰退期
市场需求	较小	快速增长	缓慢增长或停滞	缩小
竞争者	少数	数目增加	许多对手	数目减少
顾客	创新的顾客	市场大众	市场大众	延误的买者
现金流量表	负的	适度的	高的	低的
利润状况	高风险 低收益	高风险 高收益	低风险 收益降低	高风险 低收益

1999 2000-2010

2011 1999

2000

2011

7

1.

SCAD

2.

GHH ROTORCOMP TAMROTOR

GHH CF

2-3

1

20%

1 2

2

. ƽ Ţ Ũ ﻲﺨﺑ ﺎﻣ

70%

http://www.compressor.cn/magazinearticle/2016/0225/83104.html Top↑

6

– —— ‖

12 16

WTO

1

b2c

2

2013 /

/

2013

40 /

http://news.ehvacr.com/news/2015/0423/95125.html Top↑

1 ZW

ZW

http://www.chinahvacr.com/hyzxnews/show.php?itemid=3131845 Top↑

2 :

2016 3 7 2016

4 4

2015

7000

3189

2017 ,

,

, 2015

,

, 2015

2015

2015 2014

,

,

1

,

,

UI

--

http://www.chinahvacr.com/hyzxnews/show.php?itemid=3132015 Top↑

3

1 23 AHRI CEO StephenYurek

COO JohnLanier 、

http://www.chinahvacr.com/hyzxnews/show.php?itemid=3131857 Top↑

5

500

, + '

40%

上海谱镜精机股份有限公司

Ũ ヽ ضد ⅝

24

http://bbscsl.compressor.cn/News/qyzc/2016/0108/82462.html Top↑

7 ' ' ' '

– ‖ –

‖

– ‖

– ‖

–

‖ Ī ĭ

– ‖

– ¥ ő

ñ

1

ă

2 20%

3

4 ≤1ppm

5

6

http://www.compressor.cn/News/qyzc/2016/0122/82654.html Top↑

9 S

2016 – ‖ – ‖

S

S

*zenix

*S

*

766 10000

2

1 4 1

– ‖ –

‖

http://www.compressor.cn/News/qyzc/2016/0309/83328.html Top↑

10

– ‖

2015

2015 12

4 2016 2

3 4

CS160AW

≤3PPM

0.2-0.5MPa

– ‖ 2013

– ‖

2015

–2016

=

‖

http://www.compressor.cn/News/qyzc/2016/0316/83473.html Top↑

11 OGFDS

OGFDS

1200

OGFDS

1200

http://www.compressor.cn/News/qyzc/2016/0302/83216.html Top↑

12 – ‖

2016 2 23

836517

13

2005 3 2016 1

2015 1-10 2014 2013

5560.64 6175.71 5377.44 ; 408.69 185.23

-269.04

	2015	81	200.8%
6.44		6.25	

OSW

OSW 4

11 OSW

4514.5 178

12

2016 –

‖

2

EPC

1GW 2016

300MW

http://www.semi.org.cn/pv/news_show.aspx?ID=17739&classid=12 Top↑

16 ·

.

John Munck .

Andries Desiron Mark S. Taylor Glenn Vinck Joeri Coeckelbergs Jens Boeckx Werner De Bruyn

(GHS VSD+) 2015

–

‖ · Ronnie Leten –

‖

Peter Wallenberg .

Tomas Lundin Tylong Li Stephen Chen Lancer Chen

John Munck 1991

. Peter Wallenberg

.

1996 2016 4 26

http://www.comvac.cn/qydt/qykx/2016/0229/50407.html Top↑

17 2015

2015

2015 4.515 4.066

11% 6080 2015

4470 13.5% 2015 11%

2015 4.569 2014

4.049 2015 1.01,2014 1.00 2015

6470 2014 5930

CEO Manfred Bender – 125

3

2016 ‖

2016 3 23

http://www.comvac.cn/qydt/qykx/2016/0307/50435.html Top↑

18 QSV

QSV

– QSV

–

–

‖

VSD QSV

50%

QSV

QSV Airlogic®

http://www.comvac.cn/qydt/qykx/2016/0106/50221.html Top↑

1 1

2016-02-03

2 3 002158 2015 1-12

8.9 10.12% -5.13%

8.75% 1.58

13.65%

-4.68% 36.66%

88,960.37

10.12% 17,714.88 15.14%

15,831.25 13.65%

19.16% 9.41%

http://mt.sohu.com/20160202/n436688039.shtml Top↑

2

2012 8

2015

2015

2016-02-29

2012 8 2015

2015

¨